



Vážení obchodní přátelé,

jarní číslo Zpravodaje Vám přináší čerstvé informace o novinkách v nabídce společnosti HARTING a také tři pozvánky k návštěvě expozic HARTING na veletrzích:

**AMPER** AMPER od 27. do 30. března, Praha Letňany  
pavilon 4, stánek A16



Hannover Messe od 16. do 20. dubna  
pavilon 11, stánek C13



MSV Nitra od 22. do 25. května  
pavilon A, stánek 17

Věříme, že Zpravodaj a připojené odkazy na jejich detailní popis [na www.harting.com](http://www.harting.com) vám pomohou najít to správné a moderní řešení vašich úkolů. Jsme připraveni vám nabídnout plnou podporu a servis při hledání nevhodnějších řešení. Neváhejte nás oslovit.

Na viděnou se těší

Váš  
HARTING s.r.o.

### Han-Quick Lock® - nová průkopnická metoda zakončování

HARTING vyvinul revoluční formu zakončování – rychlou, spolehlivou, pohodlnou, prostorově úspornou a demontovatelnou. Umožňuje použít princip axiální montáže pro malé průřezy licen. Stačí ji zasunout do otvoru a modrou část zatlačit šroubovákem do těla vložky. Cvak! – a je to. Prvním produktem s technologií Han-Quick Lock® je vložka Han® PushPull Power 4/0.



....více



13. číslo, 5. ročník, březen 2006

### Rozšíření řady Han® Easy-Hood

Vertikálně dělené dvoudílné kryty Han® Easy-Hood jsou rozšířeny o velikost 16B a také o žádané hadicové adaptéry. Série je kompatibilní se standardními dolními kryty a nabízí možnost přehledné a pohodlné montáže vodičů a snadný přístup pro jejich údržbu. V neposlední řadě se ušetří za kabelovou průchodku.



[...více](#)

### Zdroje pro Ethernetové aplikace

Zdroji perfektně sladěnými s HARTING Ethernet switchi, HARTING zkompletoval nabídku pro Ethernetové sítě. Řada pCon 7000 s vysokým krytím IP 65/67 je navržena pro decentralizované aplikace v náročném prostředí. Řada pCon 2000 je vhodná např. do montážních skříní.



[...více](#)

### Han® M12 Crimp

Do rodiny konektorů M12 přibude v květnu nový člen. Nemá dobře známé rychlozakončení HARAX®, ale špičkové zakončení krimpováním, které je vyžadováno pro aplikace podle normy EN 50 155. Jeho využití bude tedy v těch nejnáročnějších aplikacích jako je oblast dopravy.



[...více](#)

### Han-INOX – další milník v průmyslu

HARTING opět dokázal, že je průkopník v oblasti heavy duty konektorů. Aplikace v průmyslové oblasti překonaly další mezník.

Série Han-INOX je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové slitiny. Otvírají se tak nové možnosti využití v oblastech jako je potravinářství, jaderný a zpracovatelský průmysl.



[...více](#)



13. číslo, 5. ročník, březen 2006

### **Napájecí konektor pro AdvancedTCA®**

HARTING rozšiřuje své portfolio v oblasti špičkových ATCA® a MicroTCA™ konektorů dle PICMG o výkonový konektor AdvancedTCA®.

Je navržen dle požadavků PICMG 3.0 pro tzv. „Zone1“ sekci v ATCA backplane a dceřinných kartách.



[...více](#)

### **Han-Power® S metal**

Mechanická pevnost byla hlavním požadavkem pro další krok směrem k plné optimalizaci distribuce napájení v oblasti logistiky. Han-Power® S metal má rozšířený vnitřní montážní prostor což umožní použití kabelů o průřezu 5 x 10 mm<sup>2</sup>. To opět výrazně zjednodušuje instalaci.



[...více](#)

### **Gigabit Ethernet Switch sCon 3100-AA**

Gigabit Ethernet Switch sCon 3100-AA může naráz propojit až 8 portů 10/100 MBit/s a 2 další o rychlosti do 1000 MBit/s ke koncovým zařízením. Všechny porty lze individuálně nastavit pomocí sCon Manageru (Verze 1.2).



[...více](#)

### **HARTING podporuje optimalizaci procesu pájení: Stojí v čele v oblasti aplikací konektorů har-mik® pro SMC (Surface Mount Compatible)**

Ve snaze podporovat technologický rozvoj a plnit přání optimalizovat montážní proces, HARTING vyvinul novou řadu har-mik® zásuvek s pravouhle vyvedenými kontakty pro automatickou montáž do desek s plošnými spoji.



[...více](#)



13. číslo, 5. ročník, březen 2006

### Compact M12 Ethernet Switch for High Mechanical Demands

Nový Ethernet Switch eCon 4080-B1 splňuje požadavky na univerzální montáž do plochy a na datové zakončení odolné proti vibracím.

Neřízený 8mi portový switch s krytím IP40 je navržen pro rozšířené teplotní pásmo od -40 ° C do 70 ° C.

[...více](#)



Bližší informace o produktech můžete snadno nalézt v našem

**on-line katalogu [HARKIS®](#)** jehož aktuální verze (č.10.2) obsahuje nejen všechny vyráběné novinky, ale také jejich PDF výkresy, 2D a 3D modely, technické detaily a zejména možnost vytváření sestav podle vámi zvolených kritérií.



Aktuální katalogy v PDF formátu si lze pohodlně stáhnout z internetových stránek HARTING.

Rádi Vám je také dodáme na CD ROM poštou nebo při osobní návštěvě.

Mezi úplné novinky patří:

- Řešení pro průmyslový Ethernet
- Katalog TCA konektorů
- Interface katalog : Telecom outdoor solutions
- leták Han Thermocouple
- leták Han Easy Hood



Časopis **Tech News** vychází již i v **češtině** a je publikován na české části internetových stránek HARTING.

Pro zasílání Zpravodaje emailovou poštou stačí, aby zájemce zaslal email (s libovolným textem) na adresu: [zpravodaj-subscribe@harting.cz](mailto:zpravodaj-subscribe@harting.cz). Adresa odesílatele tak bude automaticky zařazena do distribučního seznamu k zasílání Zpravodaje.

Pro zrušení zasílání Zpravodaje stačí odeslat email (s libovolným textem) na adresu: [zpravodaj-unsubscribe@harting.cz](mailto:zpravodaj-unsubscribe@harting.cz). Adresa odesílatele tak bude automaticky vyřazena ze seznamu příjemců Zpravodaje.

Copyright

Tento Zpravodaj je publikován firmou HARTING s.r.o. Přetisk a další rozšiřování je povoleno jen se souhlasem vydavatele. Názvy výrobků a logo firmy použité ve Zpravodaji jsou chráněny ochrannou známkou.

HARTING s.r.o., Mlýnská 2, 160 00 Praha 6, tel.: +420 220 380 454 [cz@harting.com](mailto:cz@harting.com), [www.harting.cz](http://www.harting.cz)