



Vážení obchodní přátelé,

letní číslo Zpravodaje Vám přináší čerstvé informace o novinkách v nabídce společnosti HARTING a také pozvánky na podzimní veletrhy, kde se na Vás bude HARTING těšit:



**MSV 2007** od 1. do 5. října Brno  
pavilon C, exp.61



**Elosys** od 16. do 19. října Trenčín  
pavilon 11

Věříme, že Zpravodaj a připojené odkazy na jejich detailní popis na [www.harting.com](http://www.harting.com) vám pomohou najít to správné a moderní řešení vašich úkolů. Jsme připraveni vám nabídnout plnou podporu a servis při hledání nejvhodnějších řešení. Neváhejte nás oslovit.

Na viděnou se těší

Váš  
HARTING s.r.o.

### **Han® K 4/4 - prostorově úsporný konektor pro napájení 63 A s pomocnými kontakty**

Nový kombinovaný konektor Han® K 4/4 byl vyvinutý na přání výrobců motorů. Přináší velkou hustotu kontaktů na omezené ploše vložky velikosti Han® 10 B. Má čtyři napájecí kontakty po 63 A a oddělený PE kontakt, všechny pro vodiče do průřezu 22 mm<sup>2</sup>. Silové kontakty jsou doplněny o další čtyři signálové pro zátěž až 16 A využitelné např. pro brzdění nebo snímání provozních parametrů. Uchycení vodičů je řešeno tak, aby nebyly třeba žádné speciální a drahé nástroje. Silové vodiče se uchytí axiálním šroubem a signálové do cage clamp svorek.



...více



### Modul Han® 70 A

Nový díl do modulární sestavy Han si vystačí se standardní velikostí (existují i dvojité moduly), a přesto pojme dva silové kontakty po 70 A / 1000 V. Zakončení pomocí axiálního šroubu pro liny od 6 do 22 mm<sup>2</sup> (AWG 8 - 4) nepotřebuje žádné speciální a drahé montážní nástroje.



[...více](#)

### Han® Q 2/0 – řešení pro decentralizované systémy napájení

Řada Han® 3 A, nejmenší v oblasti průmyslových konektorů do velmi zátěžového prostředí, obsahuje skutečně pozoruhodnou nabídku vložek pro nejrůznější typy použití. Až do nyní byl limitujícím faktorem přenos proudů nad 16 A. Nyní se vývojářům firmy HARTING podařilo „našlapat“ do tohoto malého krytu kontakty pro zátěž 40A/400V v prostředí o prašnosti 3. Toto kompaktní řešení – Han® Q 2/0, bylo žádáno např. výrobci solárních panelů a dalšími uživateli jednofázových resp. dvoupólových rozvodů se samostatným PE vodičem.



[...více](#)

### Venkovní řešení

HARTING otevírá novou řadu produktů pro venkovní aplikace v oblasti přenosu dat. Jedná se o optické, metalické a hybridní vložky instalované do osvědčených krytů HARTING PushPull a Han® 3 A (na snímku).



[...více](#)



14. číslo, 5. ročník, červen 2007

### **con:card+®: spolehlivé konektory typu AdvancedMC®**

„con:card+“ představují novou generaci AdvancedMC® a MicroTCATM konektorů, které díky své patentované konstrukci dokáží splnit nároky na malé tolerance vyžadované AdvancedMC moduly.



...více

### **HARTING rozšiřuje nabídku SEK konektorů s press-fit zakončením.**

HARTING představuje druhou řadu SEK konektorů v provedení press-fit.

Jedná se o robustní verzi s uzamykacími páčkami a to ve třech provedeních – s krátkými páčkami, s dlouhými páčkami a bez nich.

První nabízená press-fit řada je tkz. low-profile verze. Obě řady jsou také k dispozici s klasické pájecí verzi, vždy s roztečí 2.54 mm x 2.54 mm [0.100" x 0.100"].



...více

### **Ethernetový switch s externí pamětí zkracuje servisní dobu**

Řada ethernetových switchů Harting mCon 7100 (řízené switche s vysokým stupněm krytí) je rozšířena o modely s externí pamětí (konfigurační paměť). Umožňují rychlou a bezproblémovou výměnu řízených ethernetových switchů během servisních zásahů právě díky použití externí konfigurační paměti.



...více



14. číslo, 5. ročník, červen 2007

### Ethernetové switche pro použití v 19" skříních

Nabídka řízených i neřízených ethernetových switchů HARTING se rozrůstá o řady eCon 9000 a mCon 9000. Až 10 klientů může být připojeno na čelním panelu. Další port může být zapojen přes sběrnici uvnitř 19" skříně.



[...více](#)

Bližší informace o produktech můžete snadno nalézt v našem **on-line katalogu HARKIS®** jehož aktuální verze (č.10.2) obsahuje nejen všechny vyráběné novinky, ale také jejich PDF výkresy, 2D a 3D modely, technické detaily a zejména možnost vytváření sestav podle vámi zvolených kritérií. Plnou DVD verzi si lze objednat.



Aktuální katalogy v PDF formátu si lze pohodlně stáhnout z internetových stránek HARTING. Rádi Vám je také dodáme na CD ROM poštou nebo při osobní návštěvě.

Mezi úplné novinky patří:

- News 2007
- Řešení pro průmyslový Ethernet
- Katalog TCA konektorů
- Interface katalog - Telecom outdoor solutions
- leták Han Thermocouple



Časopis **Tech News** vychází i v **češtině** a je publikován na české části internetových stránek HARTING.

Pro zasílání Zpravodaje emailovou poštou stačí, aby zájemce zaslal email (s libovolným textem) na adresu: [zpravodaj-subscribe@harting.cz](mailto:zpravodaj-subscribe@harting.cz). Adresa odesílatele tak bude automaticky zařazena do distribučního seznamu k zasílání Zpravodaje.

Pro zrušení zasílání Zpravodaje stačí odeslat email (s libovolným textem) na adresu: [zpravodaj-unsubscribe@harting.cz](mailto:zpravodaj-unsubscribe@harting.cz). Adresa odesílatele tak bude automaticky vyřazena ze seznamu příjemců Zpravodaje.

Copyright:

Tento Zpravodaj je publikován firmou HARTING s.r.o. Přetisk a další rozšiřování je povoleno jen se souhlasem vydavatele. Názvy výrobků a logo firmy použité ve Zpravodaji jsou chráněny ochrannou známkou.

HARTING s.r.o., Mlýnská 2, 160 00 Praha 6, tel.: +420 220 380 454 [cz@harting.com](mailto:cz@harting.com), [www.harting.cz](http://www.harting.cz)