



Vážení obchodní přátelé,

zasíláme Vám již třetí letošní vydání Zpravodaje s aktuálními informacemi o novinkách v nabídce společnosti HARTING.

Na viděnou se těší

Váš  
HARTING s.r.o.

### „DeviceCon“ katalog nabízí nový pohled na konektivitu v oblasti přípojných zařízení

HARTING vydává nový katalog zaměřený na široké spektrum řešení v oblasti konektivity “kabel - deska plošných spojů” a “deska – deska”. Rozličná zařízení tak mohou být propojena bezpečně, pohodlně i výhodně zároveň, a to jak v oblasti napájení tak datové komunikace.

...více



### Han® Q 12/0 - 12 spojů v nejmenším krytu

Pečlivou konstrukcí se podařilo sestavit vložku, která pojme 12 krimpovaných kontaktů při zatížení 10 A na 400 V.

Han® Q 12/0 je ideální pro aplikace, které vyžadují přenos jak napájení, tak většího počtu signálů pro kontrolu a diagnostiku procesů.

PE vodič je uchycen moderní metodou Han-Quick Lock®. Společně s integrovaným kódovacím systémem tak vychází vstříc zákaznickým potřebám.

...více





### Han® Q 5/0 – v provedení Han-Quick Lock®

Nová generace dobře známých vložek Han® Q 5/0 získává moderní montážní technologii Han-Quick Lock® a dostává tak významnou výhodu oproti porovnatelným vložkám.

Han-Quick Lock® je patentovanou novinkou firmy HARTING pocházející z její vlastní výzkumné základny. Hlavními výhodami tohoto řešení jsou rychlost montáže bez použití speciálních kleští, velká hustota kontaktů, možnost opakované montáže a demontáže vodičů a v neposlední řadě vyšší kvalita spoje v porovnání s cage clamp. Konstrukce vychází z axiálního uchycení lícny na trnu kontaktu.



[...více](#)

### Han® RJ45 Modul

Nabídka vložek do modulárních konektorů se rozšířila o stíněný Ethernetový modul obsahující standardní vložku RJ45 obsahující 8 datových linek a splňující požadavky na cat 5e.

Female modul (na obr. vpravo) je konstruován jako dvojitá zásuvka (gender-changer) pro dva jacky RJ45. Jeden může být běžný patch kabel. Na druhé straně konektorového spoje bude použit Male modul (zástrčka).

Ten je k dispozici jak v úplném provedení (včetně jacku – viz obr. vlevo) nebo jako prázdný výlisek, do kterého lze upevnit patch kabel.



[...více](#)

### Data a napájení v jediném konektoru - HARTING PushPull Hybrid

Změna komunikačních technologií od sběrnic k Ethernetu nabízí možnosti zjednodušit instalace sloučením datových linek a 24V napájení do jediného hybridního kabelu a konektoru. HARTING PushPull Hybrid tuto myšlenku uvádí v život – a na světě je prostorově úsporné řešení odpovídající velikosti konektorů M12.



[...více](#)



### **Nový Gigabitový Ethernetový switch - eCon 2050-AA**

HARTING rozšiřuje – zrychluje svoji řadu eCon 2000 pro Gigabitový Ethernet. Poznáte ji podle přípony AA. Switch eCon 2050-AA má 5 Gigabitových portů umístěných na plochém čelním panelu, kde je dost místa i na popisky. Technické i mechanické řešení mu otevírá široký prostor v aplikacích pro průmyslové sítě.


[...více](#)



### **16ti portový Ethernetový switch eCon 2160-A**

eCon 2160-A je malý, robustní a cenově výhodný Ethernetový switch. 16 portů může být přehledně a přitom prostorově úsporně propojeno na čelním panelu. Na obrázku je zobrazena nastavitelná verze sCon 2160, kterou lze rozpoznat podle USB vstupu, kterým se switch dá nakonfigurovat přímo na místě.

[...více](#)



### **Standardní a nízkoprofilový D-Sub v SMT verzi**

HARTING představuje novinky v oblasti povrchové montáže konektorů na PCB desky. Nový design D-Sub SMT konektorů je konstruován s ohledem na optimalizaci montáže, spolehlivost a dlouhodobou životnost. Možnost povrchové osazovat nejen obvodové součástky, ale také konektory velmi zjednodušuje, zrychluje a tedy zefektivňuje výrobu.

[...více](#)



# Zpravodaj

CONNECTIVITY & NETWORKS

People | Power | Partnership



15. číslo, 5. ročník, listopad 2007

Bližší informace o produktech můžete snadno nalézt v našem **on-line katalogu HARKIS®** jehož aktuální verze (č.10.4) obsahuje nejen všechny vyráběné novinky, ale také jejich PDF výkresy, 2D a 3D modely, technické detaily a zejména možnost vytváření sestav podle vámi zvolených kritérií. Plnou DVD verzi si lze objednat.



Aktuální katalogy v PDF formátu si lze pohodlně stáhnout z internetových stránek HARTING. Rádi Vám je také dodáme na CD ROM poštou nebo při osobní návštěvě.

Mezi úplné novinky patří:

- katalog DIN 41612 (verze 03-7)
- leták Han INOX – nerezové kryty
- Řešení pro průmyslový Ethernet
- Interface katalog - Telecom outdoor solutions
- Katalog TCA konektorů
- News 2007



Časopis **Tech News** vychází i v **češtině** a je publikován na české části internetových stránek HARTING.

Copyright:

Tento Zpravodaj je publikován firmou HARTING s.r.o. Přetisk a další rozšiřování je povoleno jen se souhlasem vydavatele. Názvy výrobků a logo firmy použité ve Zpravodaji jsou chráněny ochrannou známkou.

**HARTING s.r.o., Mlýnská 2, 160 00 Praha 6, tel.: +420 220 380 454** [cz@harting.com](mailto:cz@harting.com), [www.harting.cz](http://www.harting.cz)